



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
**ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ РОМЕНСЬКОЇ МІЖРАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ**

вул. Маяковського, 74, м. Ромни, Сумська область, 42000, тел./факс (05448)7-17-20
e-mail: romnyvetlab@ukr.net, код ЄДРПОУ 32429866



201221
ДСТУ ISO/IEC 17025

ВЛ Роменської міжрайонної державної лабораторії Держпродспоживслужби акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Атестат про акредитацію дійсний до 27 грудня 2022 року

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № 000294 п/21
від 22.11.2021 р.

Назва продукції: Яйця курячі столові.

Місце і дата відбору: ТОВ "Птахопродукт-2007", Сумська обл., СМТ Липова Долина, вул. Русанівська, 15, 18.11.2021 р.

Відбір зразків проведено за порядком відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14. 06. 2002 р. № 833, акт відбору № 11 від 18.11.2021 р. за участю головного спеціаліста Липоводолинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Білоцерківський В.В.

Дата виготовлення: 18.11.2021 р.

Маса (обсяг) партії, з якої відібрано зразок: 91000 шт.

Власник продукції: ТОВ "Птахопродукт-2007".

Мета дослідження: Перевірка відповідності зразків яєць ДСТУ 5028:2008 Яйця курячі харчові. Технічні умови.

Показники досліджень	Максим. допустим. вміст за НД	Вміст за результатами дослідження	Відмітка про відповідність	Похибка або невизначеність вимірювання**	Позначення НД на метод досліджень
Пестициди. мк/кг, не більше: ДДТ Базудин Карбофос Метафос Хлорофос	0,1 Не допуск. Не допуск. Не допуск. Не допуск	<0,05 Не вияв. (<0,2) Не вияв. (<0,2) Не вияв. (<0,2) Не вияв. (<0,2)	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає	Не визначалась	МУ 2142-80 МУ 3222-85 МУ 3222-85 МУ 3222-85 МУ 3222-85
Мікробіологічні показники:					
КМАФАнМ, КУО в 1 г	Від $5 \cdot 10^4$ до $5 \cdot 10^5$	$5,4 \cdot 10^4$	Відповідає	Не визначалась	ДСТУ ISO 4833:2006
БГКП (колі- форми), маса продукту (г), у якій не допускаються	Від 0,01 до 0,1	Не виділено	Відповідає	Не визначалась	ГОСТ 30518-97
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели маса продукту (г), у якій не допускаються, 25	Не допуск.	Не виділено	Відповідає	Не визначалась	ДСТУ EN 12824 - 2004
Цезій – 137, Бк/кг	100	<4,28	Відповідає	Не визначалась	МВАР на гама-Плюс. 1996р., 2008р.

Висновок: Зразок яєць курячих столових за вмістом перевірених показників відповідає допустимим нормам, згідно ДСТУ 5028:2008 Яйця курячі харчові. Технічні умови.

Рекомендації щодо використання: згідно вимог чинного законодавства.
Термін дії експертного висновку: згідно вимог чинного законодавства.

Примітка:

* - показники, що не входять до сфери акредитації;

** - похибка або невизначеність вимірювань вноситься в Експертний висновок, якщо вона стосується вірогідності застосування результатів випробувань, якщо цього вимагає інструкція замовника або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеному в технічних умовах

Виконуюча обов'язків директора Роменської міжрайонної державної лабораторії Держпродспоживслужби


Ковтун К.А.

Лікар ветеринарної медицини


Алдошина Т.М.


Завідувач Державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку м. Ромни


Харченко Є.Л.

Завідувач відділу бактеріологічного


Рокитянський В.О.

Керівник з якості, лікар ветеринарної медицини відділу відбору та реєстрації зразків харчової продукції, патологічного і біологічного матеріалу та оформлення документів


Ковтун К.А.

М.П.



Експертний висновок не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, повністю чи частково, як офіційний документ без дозволу керівництва Роменської міжрайонної державної лабораторії Держпродспоживслужби